


### Special line

# METAL + INOX

Discos de DESBASTE para amoladoras Angulares



### ALTO RENDIMIENTO



- \* Disco de DESBASTE con alto rendimiento abrasivo y larga duración.
- \* Para todo tipo de aceros, fundición.
- \* Especialmente en el rectificado de los cordones de soldadura así como el amolado de cantos
- \* No se embota.
- \* Optima relación calidad precio.

Libre Fe, S y Cl < 0,1%



#### SPECIAL LINE

#### METAL + INOX

|    |     |    |   |   |   |         |      |    |       |
|----|-----|----|---|---|---|---------|------|----|-------|
| 04 | 115 | 07 | A | K | A | 115 X 7 | A30S | 20 | 13300 |
| 02 | 125 | 07 | A | K | A | 125 X 7 | A30S | 20 | 12250 |
| 04 | 180 | 07 | A | K | A | 180 X 7 | A30S | 10 | 8500  |
| 04 | 230 | 07 | A | K | A | 230 X 7 | A30S | 10 | 6650  |




### Profesional Line

# METAL + INOX

Discos de DESBASTE para amoladoras Angulares



- \* Disco de DESBASTE de uso universal.
- \* Para todo tipo de aceros, aceros inoxidables, fundición.
- \* Alto rendimiento abrasivo y larga duración, especialmente en el rectificado de los cordones de soldadura.
- \* Optima relación calidad precio.




Libre Fe, S y Cl < 0,1%



PROFESIONAL LINE

METAL + INOX

| REFERENCIA      | MEDIDA  | CALIDAD | UND.CAJA | MAX. R.P.M. |
|-----------------|---------|---------|----------|-------------|
| 03 115 06 A K A | 115 X 6 | A24R    | 20       | 13300       |
| 03 125 06 A K A | 125 X 6 | A24R    | 20       | 12250       |




### Special line

# METAL + INOX

Discos de CORTE + DESBASTE para amoladoras Angulares 

### ALTO RENDIMIENTO



- \* Disco ESPECIAL para la construcción de conductos, tuberías y recipientes, con alto rendimiento abrasivo y larga duración.
- \* Para todo tipo de aceros, fundición.
- \* Especialmente para el corte, amolado radical, así como el rectificado de los cordones de soldadura.
- \* No se embota.
- \* Optima relación calidad precio.

**F27**



Libre Fe, S y Cl < 0,1%

**DISCOS DE CORTE + DESBASTE**

SPECIAL "PIPE" LINE

METAL + INOX

| REFERENCIA      | MEDIDA  | CALIDAD | UND.CAJA | MAX. R.P.M. |
|-----------------|---------|---------|----------|-------------|
| 04 125 04 A K A | 125 X 4 | A30S    | 30       | 12250       |
| 04 180 04 A K A | 180 X 4 | A30S    | 30       | 8500        |

